

Technický list

Specifikace



Řízení výkonu, Schneider Charge, 3P, proud pro nabíjecí stanici je automaticky omezen s ohledem na aktuální odběr domu, max.50A

EVA2HPC3

Základní popis

řada	Schneider Charge
typ produktu nebo součásti	Odlehčovací relé
materiál	Plast

Doplňky

kompatibilní řada	Schneider Charge Pro
podmínky použití	Vnitřní
upevnění	35 mm DIN lišta
Nastavení maximálního proudu dodávaného do nabíjecí stanice	Automaticky
Možný maximální proud dodávaný do nabíjecí stanice	50 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
spotřeba energie (W)	5 W
kompatibilita	PLC
místní signalizace	1 zelená LED, funkce: řídicí proces 1 červená LED, funkce: ukazatele poruchy 1 zelená LED, funkce: integrovaný stav komunikace
Standardy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
počet kusů na sadu	Sada 1
výška	72 mm
šířka	89 mm
hloubka	75 mm
hmotnost přístroje	180 g
barva	Bílá

Prostředí

pracovní nadmořská výška	0...2000 m
provozní teplota	-30...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
relativní vlhkost	5...95 %
kategorie přepětí	III
stupeň znečištění	2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	9,800 cm
Šířka balení 1	12,000 cm
Délka balení 1	22,000 cm
Hmotnost balení (libry)	657,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	9,184 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	73,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	88,000 kg

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
Nařízení REACH	Deklarace REACH


Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

